

25.310.1303/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.310.1303/C (206-503/C)

Tanımı Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 8 mm) (Gümüş-Bakır alaşımli, kaynaklı, %40 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 101,25 | 149,46 | 74,73 |
| 2025-Kasım | 99,80 | 148,19 | 74,10 |
| 2025-Ekim | 94,94 | 144,52 | 72,26 |
| 2025-Eylül | 91,46 | 139,99 | 70,00 |
| 2025-Ocak | 76,82 | 121,02 | 60,51 |
| 2024 | 58,70 | 91,70 | 45,85 |
| 2023-2 | 43,12 | 55,57 | 27,79 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 29,77 | 34,02 | 17,01 |
| 2022-3 | 25,40 | 21,97 | 10,99 |
| 2022-2 | 23,96 | 16,88 | 8,44 |
| 2022-1 | 17,42 | 16,88 | 8,44 |
| 2021 | 32,97 | 10,27 | 5,13 |
| 2020 | 23,08 | 8,44 | 4,22 |
| 2019 | 19,21 | 7,19 | 3,60 |
| 2018 | 13,91 | 3,71 | 1,86 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.310.1303/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

25.310.1303/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.