

## 25.307.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1210 (204-4210)

**Tanımı** Anma ölçüsü 5", muhafaza dış çapı 225 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3659,36	513,03	256,52
2025-Kasım	3640,65	508,60	254,30
2025-Ekim	3576,88	495,96	247,98
2025-Eylül	3513,99	480,43	240,22
2025-Ocak	3267,81	415,31	207,66
2024	2498,00	310,50	155,25
2023-2	1938,13	188,13	94,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1411,80	115,55	57,78
2022-3	1369,84	74,59	37,30
2022-2	1352,63	57,38	28,69
2022-1	646,13	57,38	28,69
2021	363,66	37,61	18,80
2020	241,18	30,83	15,42
2019	201,19	26,24	13,12
2018	175,00	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli maşonlu galvaniz taşıma borulu, diđer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1210		5" 225 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,650000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.