

## 25.307.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1308/A

**Tanımı** Ø 90-160 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3112,04	585,64	292,82
2025-Kasım	3099,43	580,59	290,30
2025-Ekim	3063,76	566,19	283,10
2025-Eylül	3015,03	548,42	274,21
2025-Ocak	2597,97	474,10	237,05
2024	1874,93	358,80	179,40
2023-2	1595,35	217,35	108,68
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1194,38	134,88	67,44
2022-3	1145,35	87,15	43,58
2022-2	1125,23	67,03	33,52
2022-1	548,03	67,03	33,52
2021	312,00	43,42	21,71
2020	258,70	35,49	17,75
2019	252,59	30,11	15,06
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.