

## 25.307.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1309

**Tanımı** Ø 110-200 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3085,26	469,79	234,90
2025-Kasım	3073,39	465,75	232,88
2025-Ekim	3039,81	454,18	227,09
2025-Eylül	2993,51	439,94	219,97
2025-Ocak	2579,06	380,31	190,16
2024	1857,88	287,88	143,94
2023-2	1744,38	174,38	87,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1315,63	108,13	54,07
2022-3	1277,10	69,85	34,93
2022-2	1260,98	53,73	26,87
2022-1	602,48	53,73	26,87
2021	339,00	35,20	17,60
2020	282,00	28,80	14,40
2019	277,70	24,51	12,26
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1309		Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.