

## 25.307.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1404

**Tanımı** Ø 40-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	842,94	297,24	148,62
2025-Kasım	838,75	294,69	147,35
2025-Ekim	826,83	287,35	143,68
2025-Eylül	811,13	278,35	139,18
2025-Ocak	699,38	240,63	120,32
2024	509,63	182,13	91,07
2023-2	382,81	110,31	55,16
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	277,25	68,50	34,25
2022-3	251,88	44,25	22,13
2022-2	241,66	34,04	17,02
2022-1	128,41	34,04	17,02
2021	74,50	22,40	11,20
2020	61,50	18,30	9,15
2019	58,70	15,55	7,78
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1404		Çap Ø 40, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.