

## 25.307.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1407

**Tanımı** Ø 75-140 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1825,38	396,45	198,23
2025-Kasım	1817,66	393,03	196,52
2025-Ekim	1795,88	383,26	191,63
2025-Eylül	1766,35	371,25	185,63
2025-Ocak	1522,19	320,94	160,47
2024	1100,50	243,00	121,50
2023-2	963,44	147,19	73,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	718,63	91,13	45,57
2022-3	644,60	58,85	29,43
2022-2	631,00	45,25	22,63
2022-1	311,50	45,25	22,63
2021	177,00	29,80	14,90
2020	147,00	24,40	12,20
2019	143,20	20,73	10,37
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1407		Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.