

## 25.320.8106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.320.8106 (212-106)</b>
<b>Tanımı</b>	50 Ø mm Vidalı (2"), Basınç düşürücü vana, su için
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5129,24	521,11	260,56
2025-Kasım	4907,89	516,64	258,32
2025-Ekim	4775,50	503,81	251,91
2025-Eylül	4764,61	488,01	244,01
2025-Ocak	4073,13	421,88	210,94
2024	3362,25	319,75	159,88
2023-2	2838,75	193,75	96,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2168,38	118,38	59,19
2022-3	2027,78	76,38	38,19
2022-2	2010,15	58,75	29,38
2022-1	1167,50	58,75	29,38
2021	627,46	38,50	19,25
2020	502,73	31,56	15,78
2019	498,01	26,85	13,43
2018	373,00	14,70	7,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.8106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Su, buhar ve diđer yanmayan gazlar için, onaylı projesinde belirtilmiş giriş ve çıkış basınçları için akışkan debisi ve sıcaklığına uygun olarak seçilecek, gövdesi dökme demir veya çelikten, mil ve yuvanın temas yüzeyleri bronz veya paslanmaz çelikten, basınca uygun flanşları, giriş basıncı debi talebinin deđişmesi halinde çıkış basıncını hassasiyetle ayarlandığı deđerlerde tutabilecek basınç düşürme vanasının işyerinde temini, yerine montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

## 25.320.8106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.8106		50 Ø mm Vidalı (2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.