

## 25.345.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1109 (213-319)

**Tanımı** DN 100 (4") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 22028,15     | 856,94        | 428,47          |
| 2025-Kasım  | 21024,38     | 849,59        | 424,80          |
| 2025-Ekim   | 20453,98     | 828,49        | 414,25          |
| 2025-Eylül  | 20450,55     | 802,51        | 401,26          |
| 2025-Ocak   | 17468,75     | 693,75        | 346,88          |
| 2024        | 13426,00     | 526,00        | 263,00          |
| 2023-2      | 13218,75     | 318,75        | 159,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 10115,25     | 194,00        | 97,00           |
| 2022-3      | 10045,75     | 125,13        | 62,57           |
| 2022-2      | 10016,88     | 96,25         | 48,13           |
| 2022-1      | 6108,75      | 96,25         | 48,13           |
| 2021        | 3255,21      | 63,06         | 31,53           |
| 2020        | 2605,40      | 51,68         | 25,84           |
| 2019        | 2086,96      | 43,98         | 21,99           |
| 2018        | 1570,00      | 16,40         | 8,20            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 20.345.1109 |                 | DN 100 (4") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası   | Saat   | 1,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı  | Saat   | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.