

25.345.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1204 (213-354)

Tanımı DN 32 (11/4") Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4481,73	353,19	176,60
2025-Kasım	4284,40	350,16	175,08
2025-Ekim	4168,59	341,48	170,74
2025-Eylül	4162,28	330,76	165,38
2025-Ocak	3557,19	285,94	142,97
2024	2732,88	216,63	108,32
2023-2	2647,50	131,25	65,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2015,56	80,56	40,28
2022-3	1986,63	52,00	26,00
2022-2	1974,64	40,01	20,01
2022-1	1212,51	40,01	20,01
2021	648,59	26,23	13,12
2020	519,38	21,49	10,75
2019	416,61	18,30	9,15
2018	316,00	13,10	6,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1204		DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.