

## 25.345.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1205 (213-355)

**Tanımı** DN 40 (11/2") Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4643,65	434,65	217,33
2025-Kasım	4441,83	430,93	215,47
2025-Ekim	4321,91	420,21	210,11
2025-Eylül	4313,23	407,04	203,52
2025-Ocak	3686,88	351,88	175,94
2024	2828,13	263,13	131,57
2023-2	2724,44	159,44	79,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2070,10	97,60	48,80
2022-3	2034,74	62,99	31,50
2022-2	2020,21	48,46	24,23
2022-1	1243,46	48,46	24,23
2021	666,26	31,76	15,88
2020	533,64	26,04	13,02
2019	428,24	22,16	11,08
2018	323,00	14,20	7,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1205		DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.