

25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1212 (213-362)

Tanımı DN 200 (8") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	139382,71	1407,03	703,52
2025-Kasım	132876,85	1394,95	697,48
2025-Ekim	129262,33	1360,28	680,14
2025-Eylül	129366,64	1317,65	658,83
2025-Ocak	110464,06	1139,06	569,53
2024	84946,60	859,10	429,55
2023-2	84608,13	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64991,25	316,25	158,13
2022-3	59005,81	203,94	101,97
2022-2	58958,75	156,88	78,44
2022-1	35794,38	156,88	78,44
2021	19024,61	102,78	51,39
2020	15221,68	84,21	42,11
2019	12181,63	71,66	35,83
2018	9230,00	20,90	10,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1212		DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.