

## 25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1302 (213-382)

**Tanımı** DN 20 (3/4") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3419,11	286,03	143,02
2025-Kasım	3269,21	283,59	141,80
2025-Ekim	3180,88	276,54	138,27
2025-Eylül	3175,54	267,86	133,93
2025-Ocak	2714,06	231,56	115,78
2024	2084,13	175,38	87,69
2023-2	2015,00	106,25	53,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1532,94	65,44	32,72
2022-3	1508,69	42,25	21,13
2022-2	1498,95	32,51	16,26
2022-1	921,26	32,51	16,26
2021	493,28	21,31	10,65
2020	395,03	17,46	8,73
2019	316,93	14,88	7,44
2018	239,00	9,30	4,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1302		DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.