

## 25.345.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1412 (213-412)

**Tanımı** DN 200 (8") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	158913,24	1407,03	703,52
2025-Kasım	151488,16	1394,95	697,48
2025-Ekim	147366,91	1360,28	680,14
2025-Eylül	147492,03	1317,65	658,83
2025-Ocak	125939,06	1139,06	569,53
2024	96859,10	859,10	429,55
2023-2	96520,63	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	74153,75	316,25	158,13
2022-3	74041,44	203,94	101,97
2022-2	73994,38	156,88	78,44
2022-1	44906,88	156,88	78,44
2021	24858,08	102,78	51,39
2020	19888,45	84,21	42,11
2019	15915,05	71,66	35,83
2018	12070,00	21,80	10,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1412		DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.