

## 25.305.8402/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8402/B (204-960/2/B)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	80,47	23,21	11,61
2025-Kasım	80,10	22,99	11,50
2025-Ekim	79,06	22,43	11,22
2025-Eylül	77,65	21,73	10,87
2025-Ocak	66,95	18,79	9,40
2024	49,79	14,23	7,12
2023-2	35,94	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26,29	5,29	2,65
2022-3	18,91	3,43	1,72
2022-2	18,11	2,63	1,32
2022-1	12,00	2,63	1,32
2021	7,15	1,72	0,86
2020	6,36	1,42	0,71
2019	5,70	1,20	0,60
2018	4,26	0,72	0,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8402/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8402/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.