

25.305.8403/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8403/B (204-960/3/B)

Tanımı PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	104,57	23,21	11,61
2025-Kasım	104,11	22,99	11,50
2025-Ekim	102,85	22,43	11,22
2025-Eylül	101,17	21,73	10,87
2025-Ocak	87,19	18,79	9,40
2024	64,79	14,23	7,12
2023-2	47,50	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35,15	5,29	2,65
2022-3	21,52	3,43	1,72
2022-2	20,70	2,63	1,32
2022-1	13,57	2,63	1,32
2021	8,09	1,72	0,86
2020	7,20	1,42	0,71
2019	6,47	1,20	0,60
2018	4,86	0,72	0,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8403/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8403/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.