

25.305.8405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8405 (204-961/2)

Tanımı PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 56,51 | 19,34 | 9,67 |
| 2025-Kasım | 56,23 | 19,16 | 9,58 |
| 2025-Ekim | 55,44 | 18,69 | 9,35 |
| 2025-Eylül | 54,40 | 18,11 | 9,06 |
| 2025-Ocak | 46,91 | 15,66 | 7,83 |
| 2024 | 34,99 | 11,86 | 5,93 |
| 2023-2 | 22,08 | 7,20 | 3,60 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 15,79 | 4,41 | 2,21 |
| 2022-3 | 10,70 | 2,86 | 1,43 |
| 2022-2 | 10,03 | 2,19 | 1,10 |
| 2022-1 | 6,94 | 2,19 | 1,10 |
| 2021 | 4,20 | 1,43 | 0,71 |
| 2020 | 3,70 | 1,18 | 0,59 |
| 2019 | 3,29 | 1,00 | 0,50 |
| 2018 | 2,70 | 0,60 | 0,30 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.305.8405 | | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,025000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,025000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.