

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8405/C (204-961/2/C)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62,16	21,27	10,64
2025-Kasım	61,85	21,08	10,54
2025-Ekim	60,98	20,56	10,28
2025-Eylül	59,84	19,92	9,96
2025-Ocak	51,60	17,23	8,62
2024	38,49	13,05	6,53
2023-2	24,29	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17,37	4,85	2,43
2022-3	11,77	3,15	1,58
2022-2	11,03	2,41	1,21
2022-1	7,63	2,41	1,21
2021	4,62	1,57	0,79
2020	4,07	1,30	0,65
2019	3,62	1,10	0,55
2018	2,97	0,66	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.