

## 25.307.1106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1106/A (204-4106/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 2", muhafaza dış çapı 125 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1597,97	502,83	251,42
2025-Kasım	1588,68	498,50	249,25
2025-Ekim	1558,52	486,14	243,07
2025-Eylül	1526,77	470,87	235,44
2025-Ocak	1399,94	407,07	203,54
2024	1021,48	286,98	143,49
2023-2	760,50	173,88	86,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	540,58	106,70	53,35
2022-3	501,45	68,87	34,44
2022-2	485,55	52,98	26,49
2022-1	249,60	52,98	26,49
2021	144,76	34,72	17,36
2020	99,45	28,47	14,24
2019	87,59	24,22	12,11
2018	68,90	11,70	5,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.