

25.307.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1108/A (204-4108/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 3", muhafaza dış çapı 160 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2171,26	579,62	289,81
2025-Kasım	2159,04	574,64	287,32
2025-Ekim	2118,88	560,34	280,17
2025-Eylül	2077,37	542,79	271,40
2025-Ocak	1912,22	469,22	234,61
2024	1473,39	355,39	177,70
2023-2	1109,07	215,32	107,66
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	793,90	132,52	66,26
2022-3	746,93	85,55	42,78
2022-2	727,21	65,83	32,92
2022-1	366,46	65,83	32,92
2021	211,07	43,16	21,58
2020	143,69	35,36	17,68
2019	126,83	30,11	15,06
2018	107,25	17,03	8,52

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.