

## 25.307.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1202/A (204-4202/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü $\frac{3}{4}$ ", muhafaza dış çapı 90 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	919,96	251,41	125,71
2025-Kasım	914,78	249,26	124,63
2025-Ekim	897,72	243,05	121,53
2025-Eylül	880,05	235,44	117,72
2025-Ocak	809,65	203,53	101,77
2024	600,12	143,49	71,75
2023-2	437,94	86,94	43,47
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	313,35	53,35	26,68
2022-3	293,62	34,44	17,22
2022-2	285,69	26,51	13,26
2022-1	144,31	26,51	13,26
2021	83,15	17,37	8,69
2020	56,65	14,22	7,11
2019	49,67	12,10	6,05
2018	45,37	7,80	3,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli maşonlu galvaniz taşıma borulu, diđer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.