

## 25.305.8108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8108 (204-920/1-8)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	439,04	22,70	11,35
2025-Kasım	437,59	22,50	11,25
2025-Ekim	433,54	21,95	10,98
2025-Eylül	427,74	21,26	10,63
2025-Ocak	368,38	18,38	9,19
2024	272,68	13,93	6,97
2023-2	207,19	8,44	4,22
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	157,66	5,16	2,58
2022-3	125,03	3,34	1,67
2022-2	124,26	2,58	1,29
2022-1	76,33	2,58	1,29
2021	53,71	1,68	0,84
2020	48,68	1,38	0,69
2019	47,10	1,18	0,59
2018	44,70	0,75	0,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8108		PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,030000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.