

25.305.8108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8108/A (204-920/1-8/A)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	548,80	28,38	14,19
2025-Kasım	546,99	28,13	14,07
2025-Ekim	541,93	27,44	13,72
2025-Eylül	534,68	26,58	13,29
2025-Ocak	460,48	22,98	11,49
2024	340,85	17,41	8,71
2023-2	258,99	10,55	5,28
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	197,08	6,45	3,23
2022-3	156,29	4,18	2,09
2022-2	155,33	3,23	1,62
2022-1	95,41	3,23	1,62
2021	67,14	2,10	1,05
2020	60,85	1,73	0,87
2019	58,88	1,48	0,74
2018	55,88	0,94	0,47

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.