

## 25.305.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.8202 (204-920/2-3)</b>                                                |
| <b>Tanımı</b>  | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm (10 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                               |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 144,24       | 19,34         | 9,67            |
| 2025-Kasım  | 143,69       | 19,16         | 9,58            |
| 2025-Ekim   | 142,16       | 18,69         | 9,35            |
| 2025-Eylül  | 140,06       | 18,11         | 9,06            |
| 2025-Ocak   | 120,66       | 15,66         | 7,83            |
| 2024        | 89,36        | 11,86         | 5,93            |
| 2023-2      | 64,45        | 7,20          | 3,60            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 48,41        | 4,41          | 2,21            |
| 2022-3      | 35,45        | 2,86          | 1,43            |
| 2022-2      | 34,78        | 2,19          | 1,10            |
| 2022-1      | 21,94        | 2,19          | 1,10            |
| 2021        | 11,90        | 1,43          | 0,72            |
| 2020        | 10,70        | 1,18          | 0,59            |
| 2019        | 10,25        | 1,00          | 0,50            |
| 2018        | 9,55         | 0,70          | 0,35            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                      |        |          |
| 20.305.8202 |                 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                       |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                           | Saat   | 0,025000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                  | Saat   | 0,025000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                 | Saat   | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.