

## 25.305.8202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8202/A (204-920/2-3/A)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	180,30	24,18	12,09
2025-Kasım	179,61	23,95	11,98
2025-Ekim	177,70	23,36	11,68
2025-Eylül	175,08	22,64	11,32
2025-Ocak	150,83	19,58	9,79
2024	111,70	14,83	7,42
2023-2	80,56	9,00	4,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	60,51	5,51	2,76
2022-3	44,31	3,58	1,79
2022-2	43,48	2,74	1,37
2022-1	27,43	2,74	1,37
2021	14,88	1,79	0,90
2020	13,38	1,48	0,74
2019	12,81	1,25	0,63
2018	11,94	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.