

25.305.8202/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8202/B (204-920/2-3/B)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	173,09	23,21	11,61
2025-Kasım	172,43	22,99	11,50
2025-Ekim	170,59	22,43	11,22
2025-Eylül	168,07	21,73	10,87
2025-Ocak	144,79	18,79	9,40
2024	107,23	14,23	7,12
2023-2	77,34	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	58,09	5,29	2,65
2022-3	42,54	3,43	1,72
2022-2	41,74	2,63	1,32
2022-1	26,33	2,63	1,32
2021	14,28	1,72	0,86
2020	12,84	1,42	0,71
2019	12,30	1,20	0,60
2018	11,46	0,84	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8202/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8202/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.