

25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8203/A (204-920/2-4/A)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	317,85	24,18	12,09
2025-Kasım	316,74	23,95	11,98
2025-Ekim	313,68	23,36	11,68
2025-Eylül	309,36	22,64	11,32
2025-Ocak	266,45	19,58	9,79
2024	197,64	14,83	7,42
2023-2	144,16	9,00	4,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,43	5,51	2,76
2022-3	80,41	3,58	1,79
2022-2	79,56	2,74	1,37
2022-1	49,30	2,74	1,37
2021	26,50	1,79	0,90
2020	23,94	1,48	0,74
2019	23,06	1,25	0,63
2018	21,75	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.