

25.305.8203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8203/B (204-920/2-4/B)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	305,14	23,21	11,61
2025-Kasım	304,07	22,99	11,50
2025-Ekim	301,13	22,43	11,22
2025-Eylül	296,99	21,73	10,87
2025-Ocak	255,79	18,79	9,40
2024	189,73	14,23	7,12
2023-2	138,40	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	105,05	5,29	2,65
2022-3	77,20	3,43	1,72
2022-2	76,38	2,63	1,32
2022-1	47,33	2,63	1,32
2021	25,44	1,72	0,86
2020	22,98	1,42	0,71
2019	22,14	1,20	0,60
2018	20,88	0,84	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.