

## 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.8204 (204-920/2-5)</b>                                                |
| <b>Tanımı</b>  | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                               |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 428,63       | 22,70         | 11,35           |
| 2025-Kasım  | 427,21       | 22,50         | 11,25           |
| 2025-Ekim   | 423,25       | 21,95         | 10,98           |
| 2025-Eylül  | 417,58       | 21,26         | 10,63           |
| 2025-Ocak   | 359,63       | 18,38         | 9,19            |
| 2024        | 266,43       | 13,93         | 6,97            |
| 2023-2      | 194,69       | 8,44          | 4,22            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 147,66       | 5,16          | 2,58            |
| 2022-3      | 108,53       | 3,34          | 1,67            |
| 2022-2      | 107,76       | 2,58          | 1,29            |
| 2022-1      | 66,33        | 2,58          | 1,29            |
| 2021        | 35,41        | 1,68          | 0,84            |
| 2020        | 32,05        | 1,38          | 0,69            |
| 2019        | 30,96        | 1,18          | 0,59            |
| 2018        | 29,20        | 0,70          | 0,35            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                      |        |          |
| 20.305.8204 |                 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                       |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                           | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                  | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                 | Saat   | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.