

25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8204/A (204-920/2-5/A)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	535,79	28,38	14,19
2025-Kasım	534,01	28,13	14,07
2025-Ekim	529,06	27,44	13,72
2025-Eylül	521,98	26,58	13,29
2025-Ocak	449,54	22,98	11,49
2024	333,04	17,41	8,71
2023-2	243,36	10,55	5,28
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,58	6,45	3,23
2022-3	135,66	4,18	2,09
2022-2	134,70	3,23	1,62
2022-1	82,91	3,23	1,62
2021	44,26	2,10	1,05
2020	40,06	1,73	0,87
2019	38,70	1,48	0,74
2018	36,50	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.