

25.305.8204/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8204/B (204-920/2-5/B)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	514,36	27,24	13,62
2025-Kasım	512,65	27,00	13,50
2025-Ekim	507,90	26,34	13,17
2025-Eylül	501,10	25,51	12,76
2025-Ocak	431,56	22,06	11,03
2024	319,72	16,72	8,36
2023-2	233,63	10,13	5,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	177,19	6,19	3,10
2022-3	130,24	4,01	2,01
2022-2	129,31	3,10	1,55
2022-1	79,60	3,10	1,55
2021	42,49	2,02	1,01
2020	38,46	1,66	0,83
2019	37,15	1,42	0,71
2018	35,04	0,84	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8204/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8204/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.