

## 25.305.8205/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8205/B (204-920/2-6/B)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	742,74	27,24	13,62
2025-Kasım	740,35	27,00	13,50
2025-Ekim	733,68	26,34	13,17
2025-Eylül	724,08	25,51	12,76
2025-Ocak	623,56	22,06	11,03
2024	462,22	16,72	8,36
2023-2	340,13	10,13	5,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	259,69	6,19	3,10
2022-3	190,87	4,01	2,01
2022-2	189,96	3,10	1,55
2022-1	116,34	3,10	1,55
2021	62,10	2,02	1,01
2020	56,28	1,66	0,83
2019	54,46	1,42	0,71
2018	51,60	0,84	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8205/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8205/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.