

## 25.305.8206/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8206/B (204-920/2-7/B)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1079,98	27,24	13,62
2025-Kasım	1076,58	27,00	13,50
2025-Ekim	1067,05	26,34	13,17
2025-Eylül	1053,34	25,51	12,76
2025-Ocak	907,06	22,06	11,03
2024	672,22	16,72	8,36
2023-2	494,63	10,13	5,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	378,19	6,19	3,10
2022-3	278,74	4,01	2,01
2022-2	277,81	3,10	1,55
2022-1	169,60	3,10	1,55
2021	90,46	2,02	1,01
2020	82,06	1,66	0,83
2019	79,48	1,42	0,71
2018	75,60	0,90	0,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8206/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8206/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.