

25.305.8206/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8206/C (204-920/2-7/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm (10 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	989,98	24,97	12,49
2025-Kasım	986,87	24,75	12,38
2025-Ekim	978,13	24,15	12,08
2025-Eylül	965,56	23,39	11,70
2025-Ocak	831,47	20,22	10,11
2024	616,20	15,32	7,66
2023-2	453,41	9,28	4,64
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	346,68	5,68	2,84
2022-3	255,51	3,67	1,84
2022-2	254,66	2,84	1,42
2022-1	155,46	2,84	1,42
2021	82,92	1,85	0,93
2020	75,22	1,52	0,76
2019	72,85	1,30	0,65
2018	69,30	0,83	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8206/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8206/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.