

## 25.305.8301/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8301/C (204-941/C)

**Tanımı** 16,2 x 2,6 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	94,05	21,27	10,64
2025-Kasım	93,65	21,08	10,54
2025-Ekim	92,51	20,56	10,28
2025-Eylül	90,98	19,92	9,96
2025-Ocak	78,42	17,23	8,62
2024	58,29	13,05	6,53
2023-2	44,09	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,63	4,85	2,43
2022-3	30,61	3,15	1,58
2022-2	29,87	2,41	1,21
2022-1	19,04	2,41	1,21
2021	10,43	1,57	0,79
2020	9,34	1,30	0,65
2019	9,14	1,10	0,55
2018	9,13	0,66	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8301/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 °C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8301/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.