

25.305.8302/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8302/C (204-942/C)

Tanımı 20 x 2,9 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular), (Bina dışında toprağa, % 10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	121,87	21,27	10,64
2025-Kasım	121,37	21,08	10,54
2025-Ekim	120,00	20,56	10,28
2025-Eylül	118,13	19,92	9,96
2025-Ocak	101,79	17,23	8,62
2024	75,34	13,05	6,53
2023-2	57,70	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	43,08	4,85	2,43
2022-3	39,45	3,15	1,58
2022-2	38,71	2,41	1,21
2022-1	24,41	2,41	1,21
2021	13,29	1,57	0,79
2020	11,95	1,30	0,65
2019	11,76	1,10	0,55
2018	11,88	0,66	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8302/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 °C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.8302/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.