

25.305.8305/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8305/C (204-945/C)

Tanımı 40 x 6,0 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular), (Bina dışında toprağa, % 10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	414,25	24,97	12,49
2025-Kasım	412,86	24,75	12,38
2025-Ekim	408,98	24,15	12,08
2025-Eylül	403,46	23,39	11,70
2025-Ocak	347,47	20,22	10,11
2024	257,32	15,32	7,66
2023-2	238,91	9,28	4,64
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	181,68	5,68	2,84
2022-3	170,43	3,67	1,84
2022-2	169,60	2,84	1,42
2022-1	103,90	2,84	1,42
2021	55,45	1,85	0,93
2020	50,25	1,52	0,76
2019	50,03	1,30	0,65
2018	49,39	0,66	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8305/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 °C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.8305/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.