

## 25.334.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.334.1102 (222-102)</b>
<b>Tanımı</b>	20 Ø mm (3/4"), Termodinamik tip, vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5884,88	286,03	143,02
2025-Kasım	5618,94	283,59	141,80
2025-Ekim	5466,61	276,54	138,27
2025-Eylül	5463,90	267,86	133,93
2025-Ocak	4667,81	231,56	115,78
2024	3724,13	175,38	87,69
2023-2	3485,00	106,25	53,13
2023-1	2567,94	65,44	32,72
2022-3	1432,38	42,25	21,13
2022-2	1422,64	32,51	16,26
2022-1	875,01	32,51	16,26
2021	468,68	21,31	10,65
2020	375,35	17,46	8,73
2019	279,98	14,88	7,44
2018	210,00	8,40	4,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.334.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

40 Atmosfer işletme basıncında, 250 °C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak, disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli kondensstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

## 25.334.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.334.1102		20 Ø mm. (3/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondensstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.