

25.305.6708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6708 (202-1009)

Tanımı DN 250 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9034,24	2042,79	1021,40
2025-Kasım	8990,56	2025,25	1012,63
2025-Ekim	8898,25	1974,93	987,47
2025-Eylül	8711,81	1913,03	956,52
2025-Ocak	7456,25	1653,75	826,88
2024	6998,25	1253,25	626,63
2023-2	5546,88	759,38	379,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4147,13	464,63	232,32
2022-3	2754,19	299,81	149,91
2022-2	2685,00	230,63	115,32
2022-1	1718,13	230,63	115,32
2021	975,19	151,15	75,58
2020	783,11	123,88	61,94
2019	678,66	105,41	52,71
2018	533,00	117,00	58,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluđu yaklaşık 7,2 kg/dm³ olan malzemedan savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemedan, boruların iç yüzeyinde 130 µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40 µm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6708		Dn 250 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.