

25.305.7201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.7201/A (204-851/A)

Tanımı PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55,76	24,18	12,09
2025-Kasım	55,45	23,95	11,98
2025-Ekim	54,60	23,36	11,68
2025-Eylül	53,49	22,64	11,32
2025-Ocak	46,14	19,58	9,79
2024	36,08	14,83	7,42
2023-2	21,81	9,00	4,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,36	5,51	2,76
2022-3	12,49	3,58	1,79
2022-2	11,64	2,74	1,37
2022-1	8,13	2,74	1,37
2021	4,79	1,79	0,90
2020	4,20	1,48	0,74
2019	3,74	1,25	0,63
2018	2,94	0,75	0,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.7201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 ° C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.7201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.