

25.305.7201/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.7201/C (204-851/C)

Tanımı PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49,07	21,27	10,64
2025-Kasım	48,80	21,08	10,54
2025-Ekim	48,05	20,56	10,28
2025-Eylül	47,07	19,92	9,96
2025-Ocak	40,60	17,23	8,62
2024	31,75	13,05	6,53
2023-2	19,20	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13,52	4,85	2,43
2022-3	10,99	3,15	1,58
2022-2	10,24	2,41	1,21
2022-1	7,15	2,41	1,21
2021	4,21	1,57	0,79
2020	3,70	1,30	0,65
2019	3,29	1,10	0,55
2018	2,59	0,66	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.7201/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 ° C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.7201/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.