

25.305.7202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.7202/A (204-852/A)

Tanımı PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62,10	24,18	12,09
2025-Kasım	61,75	23,95	11,98
2025-Ekim	60,85	23,36	11,68
2025-Eylül	59,66	22,64	11,32
2025-Ocak	51,45	19,58	9,79
2024	40,30	14,83	7,42
2023-2	24,39	9,00	4,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17,31	5,51	2,76
2022-3	14,29	3,58	1,79
2022-2	13,44	2,74	1,37
2022-1	9,23	2,74	1,37
2021	5,64	1,79	0,90
2020	4,98	1,48	0,74
2019	4,44	1,25	0,63
2018	3,56	0,75	0,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.7202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 ° C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 ° C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.7202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.