

25.305.7202/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.7202/B (204-852/B)

Tanımı PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	59,62	23,21	11,61
2025-Kasım	59,28	22,99	11,50
2025-Ekim	58,42	22,43	11,22
2025-Eylül	57,28	21,73	10,87
2025-Ocak	49,39	18,79	9,40
2024	38,69	14,23	7,12
2023-2	23,41	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16,62	5,29	2,65
2022-3	13,72	3,43	1,72
2022-2	12,90	2,63	1,32
2022-1	8,86	2,63	1,32
2021	5,41	1,72	0,86
2020	4,78	1,42	0,71
2019	4,26	1,20	0,60
2018	3,42	0,72	0,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.7202/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 ° C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.7202/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.