

25.305.7202/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.7202/C (204-852/C)

Tanımı PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54,65	21,27	10,64
2025-Kasım	54,34	21,08	10,54
2025-Ekim	53,55	20,56	10,28
2025-Eylül	52,50	19,92	9,96
2025-Ocak	45,28	17,23	8,62
2024	35,46	13,05	6,53
2023-2	21,46	7,92	3,96
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,24	4,85	2,43
2022-3	12,57	3,15	1,58
2022-2	11,83	2,41	1,21
2022-1	8,12	2,41	1,21
2021	4,96	1,57	0,79
2020	4,38	1,30	0,65
2019	3,91	1,10	0,55
2018	3,14	0,66	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.7202/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 ° C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.7202/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.