

25.305.8103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8103/A (204-920/1-3/A)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	103,35	24,18	12,09
2025-Kasım	102,89	23,95	11,98
2025-Ekim	101,64	23,36	11,68
2025-Eylül	99,94	22,64	11,32
2025-Ocak	86,14	19,58	9,79
2024	64,05	14,83	7,42
2023-2	46,81	9,00	4,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34,58	5,51	2,76
2022-3	26,79	3,58	1,79
2022-2	25,94	2,74	1,37
2022-1	16,80	2,74	1,37
2021	9,25	1,79	0,90
2020	8,26	1,48	0,74
2019	7,85	1,25	0,63
2018	7,19	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.