

25.305.8104/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8104/B (204-920/1-4/B)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	149,89	23,21	11,61
2025-Kasım	149,29	22,99	11,50
2025-Ekim	147,66	22,43	11,22
2025-Eylül	145,43	21,73	10,87
2025-Ocak	125,29	18,79	9,40
2024	92,99	14,23	7,12
2023-2	63,84	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	47,75	5,29	2,65
2022-3	37,36	3,43	1,72
2022-2	36,54	2,63	1,32
2022-1	23,17	2,63	1,32
2021	12,59	1,72	0,86
2020	11,29	1,42	0,71
2019	10,80	1,20	0,60
2018	10,02	0,84	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8104/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8104/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.