

25.305.8105/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8105/C (204-920/1-5/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	229,42	24,97	12,49
2025-Kasım	228,59	24,75	12,38
2025-Ekim	226,26	24,15	12,08
2025-Eylül	223,00	23,39	11,70
2025-Ocak	192,09	20,22	10,11
2024	141,82	15,32	7,66
2023-2	106,22	9,28	4,64
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	79,93	5,68	2,84
2022-3	62,66	3,67	1,84
2022-2	61,82	2,84	1,42
2022-1	38,59	2,84	1,42
2021	20,86	1,85	0,93
2020	18,80	1,52	0,76
2019	18,08	1,30	0,65
2018	16,83	0,77	0,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8105/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8105/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.