

## 25.320.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.320.4108 (210-3008)</b>
<b>Tanımı</b>	250 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgesi)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19075,99	1407,03	703,52
2025-Kasım	18232,33	1394,95	697,48
2025-Ekim	17739,23	1360,28	680,14
2025-Eylül	17715,41	1317,65	658,83
2025-Ocak	15139,06	1139,06	569,53
2024	13396,60	859,10	429,55
2023-2	11416,88	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8098,75	316,25	158,13
2022-3	7986,44	203,94	101,97
2022-2	7939,38	156,88	78,44
2022-1	3694,38	156,88	78,44
2021	2056,75	102,78	51,39
2020	1647,39	84,21	42,11
2019	1322,20	71,66	35,83
2018	926,00	30,20	15,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve sođuk su (0 °C + 110 °C), hava anti- korozyon bütön akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırılmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.4108		250 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.