

## 25.320.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.5110 (209-210)

**Tanımı** 125 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28563,43	924,11	462,06
2025-Kasım	27254,66	916,19	458,10
2025-Ekim	26514,79	893,43	446,72
2025-Eylül	26516,20	865,41	432,71
2025-Ocak	22648,13	748,13	374,07
2024	17404,75	567,25	283,63
2023-2	13806,25	343,75	171,88
2023-1	9820,38	209,13	104,57
2022-3	5959,79	134,88	67,44
2022-2	5928,66	103,75	51,88
2022-1	4353,75	103,75	51,88
2021	2416,08	67,98	33,99
2020	1934,19	55,71	27,86
2019	1550,18	47,40	23,70
2018	1240,00	39,70	19,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5110		125 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.