

25.320.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5112 (209-212)

Tanımı 200 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64478,93	1407,03	703,52
2025-Kasım	61498,39	1394,95	697,48
2025-Ekim	59827,28	1360,28	680,14
2025-Eylül	59851,81	1317,65	658,83
2025-Ocak	51114,06	1139,06	569,53
2024	40834,10	859,10	429,55
2023-2	38583,13	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27503,75	316,25	158,13
2022-3	18322,18	203,94	101,97
2022-2	18275,11	156,88	78,44
2022-1	9944,38	156,88	78,44
2021	5572,33	102,78	51,39
2020	4459,85	84,21	42,11
2019	3658,25	71,66	35,83
2018	2990,00	40,50	20,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5112		200 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.