

25.320.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5302 (209-402)

Tanımı 20 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4962,90	353,19	176,60
2025-Kasım	4742,91	350,16	175,08
2025-Ekim	4614,63	341,48	170,74
2025-Eylül	4608,83	330,76	165,38
2025-Ocak	3938,44	285,94	142,97
2024	2921,63	216,63	108,32
2023-2	2211,25	131,25	65,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1620,56	80,56	40,28
2022-3	1151,31	52,00	26,00
2022-2	1139,33	40,01	20,01
2022-1	706,26	40,01	20,01
2021	413,44	26,23	13,12
2020	331,26	21,49	10,75
2019	272,21	18,30	9,15
2018	197,00	10,30	5,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5302		20 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemedden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.